



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 02917/26

Cliente: 01166 MECKEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA

Registro CNEN: 913.074/98-01-2

R ESTELA, 515 BL C CJ 72 VILA MARIANA CEP: 04011002 SAO PAULO SP

Período de utilização 02/02/2026 à 31/03/2026

Data de Recebimento: 10/03/2026

Mês Base: fevereiro/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
01166 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
01166 005	253.911.498-94	ERICA MORI		M	0,00	
01166 018	402.098.488-39	NATALIA LIMA BATISTA		M	0,00	
01166 022	385.592.718-99	LEANDRO SILVA RAMOS		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 31 de março de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.03.31
17:08:48 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 55bc87864c4d9091aaeca3376083d17f