



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN



RELATÓRIO DE DOSES

Nº 02692/26

Cliente: 03597 TOP ODONTO RADIOLOGIA CLINICA LTDA

Registro CNEN: 913.174/07-01-0

AV.N.DE JULHO,5483,CJ.113,11A JARDINS CEP: 01407200 SAO PAULO SP

Período de utilização 01/02/2026 à 28/02/2026

Data de Recebimento: 10/03/2026

Mês Base: fevereiro/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
03597 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
03597 003	338.979.098-55	ALESSANDRA STOPPE CAPUANO		M	0,12	
03597 006	229.121.128-50	TOMAZ APARECIDO MENDES DA SILVA		M	0,00	
03597 011	346.425.918-85	CAMILLA DOS REIS		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissao: 24 de março de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.03.24
16:48:49 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: fcdf78d4f089e26897605a291e7ee588