



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 04723/26

Cliente: 05073 SRO-SPADA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

Registro CNEN: 913.023/12-01-8

AVENIDA MUTINGA 1699 JD STO ELIAS CEP: 05110000 SAO PAULO SP

Período de utilização 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de Recebimento: 06/05/2026

Mês Base: abril/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
05073 901	____.____.____-__	REFERENCIAL - 01		M		
05073 005	868.267.006-20	ALEXANDRA SPADA QUELHAS WERNER		M	0,00	
05073 006	022.895.653-69	FLAVIANA RIBEIRO DOS SANTOS		M	0,00	
05073 007	471.271.648-78	MONIQUE DE SOUZA SANTOS		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv) DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 22 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital
por PATRICIA SANTANA
BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.22
11:51:48 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 79a970025dc1642fb9d3b6700d941811