



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 04483/26

Cliente: 07264 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAG POR IMAGEM LTDA

Registro CNEN: 904.171/23-02-0

AV DESQUINA COM A RUA 09, 419 SL 401 SETOR MARISTA CEP: 74150040 GOIANIA GO

Período de utilização 10/03/2026 à 09/04/2026

Data de Recebimento: 12/05/2026

Mês Base: março/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07264 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
07264 001	932.982.421-87	MATHEUS BOTELHO DE MOURA		M	0,00	
07264 005	704.101.501-77	MARCYELLE MIRANDA SIQUEIRA FURTUOSO		M	0,00	
07264 006	039.104.881-37	JOSE PEDRO REIS BORGES		M	0,00	

Dosímetros devolvidos fora do prazo; este fato pode acarretar prejuízo ao sistema de avaliação de Doses Individuais, devendo portanto ser observado com rigor o prazo de devolução dos dosímetros.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Data de Emissão: 15 de maio de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.05.15 13:39:47 BRT

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: 2d1dcbc5550fdd095b76f0fde00c6d5