



AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO
12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

RELATÓRIO DE DOSES



Nº 03368/26

Cliente: 07299 STA CASA DE M DE CHAVANTES/HOSP M DE AMERICANA-CTO CIRURGICO **Registro CNEN:** 913.017/23-04-9

AV DA SAUDE, 415 N S DE FATIMA CEP: 13478640 AMERICANA SP

Período de utilização 12/02/2026 à 12/03/2026

Data de Recebimento: 23/03/2026

Mês Base: fevereiro/2026

Identificação do Dosímetro	CPF	Nome	Dose no Período Hp (10)	(mSv)	Dose Anual (mSv)	Observação
07299 901	____.____.____-__	REFERENCIAL-01		M		
07299 001	395.597.958-05	ALINE BARBOSA DA SILVA		M	0,00	
07299 003	158.637.768-03	ANA CHRISTINA NOBREGA FERREIRA SOUSA LIMA		M	0,00	
07299 011	299.786.488-79	EMERSON DE SANTANA		M	0,00	
07299 015	447.097.118-95	MARIA EDUARDA GOMES PEREIRA		M	0,00	
07299 016	077.971.938-78	MARTA REGINA PIGATO		M	0,00	
07299 020	294.143.798-35	ROSELENE DE ALMEIDA CAMPOS		M	0,00	
07299 023	191.788.358-79	TERESINHA NEVES DE ANDRADE		M	0,00	
07299 041	060.242.914-50	RAQUEL PEREIRA DA SILVA CASTELIANO		M	0,00	
07299 045	180.284.538-05	MARINO DE ASSIS RIBEIRO		M	0,00	
07299 046	406.264.268-98	LUANA CRISTINA GOMES GIRO		M	0,00	
07299 048	573.606.488-07	VITORIA CRISTINA BUENO DA SILVA		M	0,00	
07299 050	118.858.878-84	MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA		M	0,00	
07299 051	289.157.468-05	MARCIA FERREIRA DA SILVA		M	0,00	
07299 054	139.400.488-52	VALERIA CRISTINA OLIVEIRA DE MORAES		M	0,00	
07299 055	364.524.258-97	THASSIANE KARINA COCIELO		M	0,00	
07299 058	850.334.726-15	EDIL MAINART CELESTINO JUNIA VIEIRA		M	0,00	
07299 059	295.170.478-00	FRANCISCO LUCIANO MENEZES DE OLIVEIRA		M	0,00	

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações

NI - Nível de investigação (1,00mSv)	DP - Dosímetro de extremidade
LI - Leitura impossível	LE - Leitura de emergência
NU - Dosímetro não utilizado	DA - Dosímetro referencial irradiado
DE - Dosímetro extraviado	UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)	
* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.	

Data de Emissão: 14 de abril de 2.026.

PATRICIA SANTANA BRITO SANTOS:26420741882
Assinado de forma digital por PATRICIA SANTANA BRITO
SANTOS:26420741882
Dados:2026.04.14 17:06:50 BRT

Patricia Santana Brito

Patricia Santana Brito
Responsável Técnico Substituto

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em <https://dosimetrosite.tec-rad.com.br> com a chave: fbdd4ac7a4d755f359661db23a13d92d